



Ficha técnica de produto

Technique product fle / Ficha técnica de produto

Data: 13.11.2014

Versão: 2.0

IN.00.412.RB08M

Puxadores

Lever handles / Manillas

ET: 1333 /2014

Documento confidencial / Confidential document / Documento confidencial © JNF 2014 www.jnf.pt

Descrição / Description / Descripción

Versão / Version / Versión

Data / Date / Data

Material / Material / Material

Acabamento / Finish / Acabado

Acessórios / Accessories / Accesorios

Puxador / Lever handle / Manilla

2.0

13.11.2014

Aço Inox / Stainless Steel / Acero inoxidable - EN 1.4301

Satinado / Satin / Satin

1 Chave Torx / 1 Torx Key / 1 Llave Torx - 3 mm

2 Parafusos / 2 Screws / 2 Tornillos - M6x6mm

8 Parafusos / 8 Screws / 8 Tornillos - 3x20mm

2 Parafusos / 2 Screws / 2 Tornillos - M4x45mm

1 Quadra / 1 Sprindle / 1 Cuadrillo - 8x8x100mm

Info. Embalagem / Package / Embalage

Código de Barras /

Bar code /

Codigo de barras

Unidade / Unit / Unidad

Peso / Weight / Peso

Volume / Volume / Volumen /

Embalagem / Package / Embalage



5 602686 027200

1 Par/ Pair

0,540 Kg.

170 x 145 x 30 mm

Caixa / Box / Caja



EN1906 27 - 0030A



Ficha técnica de produto

Technique product fle / Ficha técnica de produto

Data: 13.11.2014

Versão: 2.0

IN.00.412.RB08M

Puxadores

Lever handles / Manillas

ET: 1333 /2014

Documento confidencial / Confidential document / Documento confidencial © JNF 2014 www.jnf.pt

Descrição / Description / Descripción

Puxador / Lever handle / Manilla

Versão / Version / Versión

2.0

Data / Date / Data

13.11.2014



Ø21,5



46



121

EN1906 2 7 - 0 0 3 0 A



Ficha técnica de produto

Technique product fle / Ficha técnica de produto

Data: 13.11.2014

Versão: 2.0

IN.00.412.RB08M

Puxadores

Lever handles / Manillas

ET: 1333 /2014

Documento confidencial / Confidential document / Documento confidencial © JNF 2014 www.jnf.pt

Descrição / Description / Descripción

Roseta com base metálica fundida de liga de zinco, resistente à corrosão, com mola compensadora reversível blindada, anti-fricção e anti-ruído. O puxador não está fixo à base /

Metallic base made in zinc alloy, with two ways returning spring, no friction and no noise. The spring it's in a closed protected box. The handle isn't fixed to the base /

Roseta con base metálica, en aleaccion de zinco con muelle reversible blindada sin fricción y sin ruido. La manilla no está fija a la base

Versão / Version / Versión

2.0

Data / Date / Data

13.11.2014

