



Cliente:									Teléfono:				
Rellene e	este formu	lario con	su confiç	guración	y hágand	oslo llega	ar a com o	ercial@n	nengual.	.com par	a que poc	lamos cot	tizarlo.
	Alto del bloo	que (Ref. Tesa	a) / Ancho de	l bloque (<mark>Ref</mark> .	Tesa)								
	750 (700)	800 (750)	830 (780)	850 (800)	865 (815)	887 (837)	905 (855)	925 (875)	950 (900)	975 (925)	1000 (950)	1030 (980)	1090 (1
945 (1910)													
975 (1940)													
005 (19 7 0) 020 (19 85)													
035 (2000)													
050 (2015)													
065 (2030)													
080 (2045)													
105 (2070)													
125 <mark>(2090</mark>)													
145 <mark>(2110)</mark>													
165 (2130)													
200 (2165)													
235 (2200)													
285 (2250) 335 (2300)													
385 (2350) 385 (2350)													
450 (2400)													
Grosor de marco		57		75		100		120		140		155	
Mod	lelo		Mano						Acabado d	e marco			
		Derecha			Recha		do	Barnizado				Lacado	
Premium		Izquierda			Sapelly			Si			Blanco (Ral 90	016)	
		Embalaje)	Roble			No			Marrón (Ral 8		
Automática		Unitario			Haya						Gris (Ral 9006		
		Industrial			Especia	I							
Panel exterio	r												
Panel interior	r												
Cantoneras		Pernios		Caja accesorios (Ext.)		Ext.)	Tk 100	Kit pomo m		anilla mirilla normal		Cerradero eléctric	
Cromado		Cromado		Cromado		•		Cromado					
Dorado	D	orado		Dorado				Dorado					
Blanco		Fue	go	Ci	Cilindros (Int.)			K	Kit pomo manilla mirill		mixto	Cierrapue	ertas ocul
Marrón	Si			Cromado				Ext: Cromado / Int: Dorado					
Inox	N	0		Dorado				Ext: Dor	ado / Int: Cro	omado			
Dramaraa ma	etálico												
Premarco me	1												
Premarco me	26												

Para pedidos aceptados, el plazo medio se sitúa en 10 días para los marcos y 20 días para las hojas. Todos los Formularios de trabajo irán firmados y sellados por la persona responsable de la empresa.
Para otras medidas y formas, consultar con Dpto. Comercial.





____de ____

__ de 20___